装机带师交流群: 105387,9082 宏教程

Powered By jampang.cn 【Jammmの日常】

U盘刻制内容以及ISO镜像下载 请到kms.jampang.cn查看详细 C^C 步骤 下面将介绍进入bios





主板bios-主界面



主板bios-主界面2



台行设置中王为 第一部之子之方



找到boot选项 选择boot Option





将U盘设置为第一启动项





PE系统-分区工具



PE系统-分	子区工	二具									
DiskGenius V5.0.0.589 x64 ‡(F) 硬曲(D) 分区(P) 工具(T) 查看(V) 和	RRb(H)		B # %					n#	服务 1	a 4458	- 0
存更改 搜索分区 恢复文件 快速分区 新建分区	格式化 删除分区 备份	數数据	丢 个、怎	AT	Disi	300	ius BIW	4000	g: 400 08995	2000-555	
	本地图: NT 120.	#(C:) FS 4GB					W an P			本地图盘(D:) NTF5 117.6GB	
ELI SAIA DE SADYNIYSCJUSSAIACJOUD /F7U	分区参数 浏览文件 扇	1.238.568 (24) 区编辑	(196MB) SEERAV ST	30 組头数:2	255 10		數:63 员.	加达款	:500118	192	
HD0:SXhynixSC308SATA256GB (23(58)	卷标	序号(状态) 文性系统 标识	2 起始柱面	磁头	扇区	终止柱面	融头	扇区	容量	
E ESP (1)	- 恢复(0)	0	STIN	0	32	33	57	126	5	450. ONB	
MSR (2)	- ESP (1.)	1	PATE2	57	126	6	70	61	55	100. OMB	
日本 本地田舎(に)	🐝 MSR (2)	29	MSR	70	81	56	72	71	63	16.0WB	
ID1:SanDi skUl traUSB3, 0 (296B)	🥧 本地磁盘(C:)		NTFS	72	72	1	15783	110	7	120.4GB	
E ← Denis(V:) B ← EFI(1)	☞ 本地磁盘 (0:)	G*	NTFS	15783	110	8	31130	190	36	117.6GB	
- HILL.)	文件系统类型:		N	175 卷标:							
	总容量: 已用空间 族大小: 已用族数: 总扇区数: 起始第区号:		120 39. 4 10415 252399 1151	408 息字节 TGB 可用空 D96 总领数 T31 空闲魏 616 扇区大 Z16	整: 间: 数: 小:					129228603392 60,668 31549951 21134820 512 Bytes	
	米序列号 SNT接号: SNT接号: 文件记录天小 文件记录大小 予可加。		BA4E-DB76-4EDB-2 785432 (2) 1 52010070-3100-4401	441 HTPS 版 柱面:453 磁線 柱面:72 磁头 位4 集引记 -A74F-1FF50	本号 (231) 72 周 录大小 914733	朝区 25 区 17)	5)			3.1 4096	
	分析 数据分配输送	2011	AND AND A DESCRIPTION AND A								
	分区类型 GHID 山市 Plane		EEDI ADA2-1985-4433	-0700-5686871 -11-26-801808	269907						
		-		-	-	-	-	-	-	the second se	

全盘格式化点击上面的,快速分区,并且取消【保留现有的ESP】,勾选两个创建新的ESP和MSR,磁盘一定要4K对齐



MBR与GUID

MBR:

- 1、最多支持4个主分区。
- 2、支持2.2T容量以下的硬盘分区。
- 3、支持win7版本系统以下的32位和64位。
- 4、要有MBR引导扇区和一个主分区。

GUID:

- 1、最多支持128个主分区,没有扩展分区和逻辑盘。
- 2、支持2.2T容量以上的硬盘分区。
- 3、支持win7版本以上的64位系统(不支持32位系统)。
- 4、要有ESP分区和一个主分区。





查看ESP引导盘符,本案例为Z盘;系统盘为C盘



系统安装:第一个选择ISO镜像,引导选择上一步看到的ESP盘符,安装位置不一定为 C盘请按照实际情况选择。最后选择windows版本点击开始安装





N.E.T技术服务社



点击检测 更新即可

驱动安装

← 设置		nes tá	×
命 主页	Windows 更新		
直接设置の	の使用的是最新版本 上次検査时间・昨天 22:02		1
更新和安全			
○ Windows 更新	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		
些 传递优化	访问高级选项以更改暂停时长		
♥ Windows 安全中心			
↑ 备份	③ 查看更新历史记录 查看安装在你的设备上的更新		
◎ 疑难解答			
2 恢复	AIRSCHITCHINGE		
 ● ★活 ● 	相亜关注最新的面新动态?		
▲ 直找我的设备	了解更多信息		
₩ 开发者选项	相关链接		
樹 Windows 预览体验计划	检查存储		l
	OS 内部版本信息		
	有疑问?		
	今天日7世21日		

驱动安装 win10以下需要下载驱动









驱动安装 win7



win7

驱动安装 슌 驱动精灵-装机版 显卡 NVIDIA High Definition (A 1.3.34.3 NVIDIA High Definition Audio 1.3.16.0 NVIDIA GeFore 10.18.13.5850 吉igh Definition Audio ■●推荐 6.0.1.7641 altek High Definition Audio 6.0.1.6383 図卡 Intel(R) Ethernet Connection I217-LM 12.13.17.7 土板 键安装 操作系统:Windows 7 64位





系统激活-win7

3	< Oem7F7 B — 🗆 🗙				
1	系统信息:(请务必自我检测,谨防病毒)				
	操作系统: 10 Enterprise 9200				
n	BIOS信息: AL				
<u>,</u> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	□ 高级选项				
05	开始体验正版				

装机带师交流群: 105387,9082 宏教程

Powered By jampang.cn 【Jammmの日常】